




Catalogue outils

Association le Rep'R

Sommaire

Outils électroportatifs	3
Marteau perforateur skil :	3
Scie circulaire sans fil bosch :	4
Perceuse percussion visseuse sans fil :	5
Ponceuse orbitale pour plaques de plâtre :	6
Scie sauteuse makita :	7
Ponceuse vibrante :	9
Ponceuse excentrique Makita	10
Ponceuse excentrique Bosch :	11
Scie circulaire Makita	12
Pulvérisateur à pression préalable	13
Marteau perforateur Makita :	14
Meuleuse d'angle	15
Visseuse pour placo :	16
Meuleuse d'angle performance power	17
Scie à onglet radiale (à utiliser sur place) :	18
Scie circulaire sur table (à utiliser sur place) :	19
Scie sauteuse	20
Pistolet à peinture	21
Meuleuse d'angle sur pied	22
Nettoyeur haute pression - karcher	23
Découche canalisation – Karcher	24
Machine à souder	25
Ponceuse à plâtre télescopique	26
Aspirateur pour poussière sèche	27
Scie Sabre	28
Tronçonneuse	29
Chargeur de batterie intelligent	30
Scie sabre	31
Scie à onglet radial	32
Défonceuse	33
Décolleuse papier peint	34
Outillage à main	35
Pince à sertir :	35
Pince coupe tôle/Cisaille :	35

Clé dynamométrique.....	36
Pince molly :	37
Agrafeuse/cloueuse : valeur 45,90€	37
Matériel de chantier	38
Enrouleur 15m : valeur 22,09€.....	38
Pince à décoffrer à col de cygne (pied de biche) : valeur 13,65€.....	38
Barre à mine :	39
Escabeau 6 marches :	39
Marche pied 3 marches :	40
Niveau 1m :.....	40
Perche télescopique conique 2m :	41
Kit papier peint :	41
Table à tapisser 2m :	42
Etabli de serrage :	42
Massicot pour parquet.....	43
Diable de transport	43
Echafaudage	44
Lampe halogène extérieur	44
Matériel de jardinage	45
Broyeur à végétaux	45
Taille-Haie sans fil.....	46

Outils électroportatifs

Marteau perforateur skil :

Utilisation : L'outil est conçu pour le martelage dans le béton, la brique et dans la pierre naturelle ainsi que pour d'autres travaux de burinage légers, pour le perçage dans le bois, le métal et les matières plastiques ainsi que pour le vissage avec des accessoires spécifiques.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protection.

Tenir fermement l'outil et garder une position stable.

Porter un casque anti-bruit.

Fixer solidement la pièce à travailler.

Sélectionner le mode de fonctionnement seulement lorsque l'outil n'est pas sous tension.

Accessoires fournis avec l'outil :

Boîte de mèches pour perfo inclus à l'achat

Adaptateur SDS

Etat de l'outil : neuf



Scie circulaire sans fil bosch :

Utilisation : Outil conçu pour réaliser sur un support stable des coupes dans le bois.

Consignes de sécurité :

Ne pas approcher les mains de la zone de coupe et de la lame.

Ajuster la profondeur de découpe à l'épaisseur de la pièce à travailler.

Toujours placer la pièce à découper sur un support stable.

Bien maintenir la scie avec les deux mains et toujours se placer d'un des côtés de la lame, et non dans son alignement.

Bloquer la pièce à travailler.

Ne pas sciez des métaux ferreux.

Porter un masque anti-poussière, des lunettes de protection.

Accessoires fournis avec l'outil :

Une batterie et un chargeur.

Des lunettes de protection.

Une butée parallèle

Etat de l'outil : neuf



Perceuse percussion visseuse sans fil :

Utilisation : l'outil est conçu pour le perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie en briques et la maçonnerie. Il convient aussi pour le vissage et perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

Consignes de sécurité :

Porter un casque anti-bruit.

Tenir fermement l'outil.

Ne pas toucher le foret ou la pièce immédiatement après son utilisation, ils peuvent être extrêmement chaud.

Pour le perçage utiliser les forets qui conviennent à la matière à percer (ex : pour du métal utiliser un foret pour le métal).

Accessoires fournis avec l'outil :

Batteries et chargeur.

Boîte d'embout foret

Etat de l'outil : neuf



Ponceuse orbitale pour plaques de plâtre :

Utilisation : Pour poncer le plâtre et les plaques de plâtres (murs, sous-pente, plafonds).

Description du produit :

Outils très maniable et léger pour un travail en toute sécurité. Il dispose d'un système d'évacuation des poussières qui se raccorde à l'aspirateur. Il possède un variateur de vitesse pour réguler le travail du ponçage. Fourni avec deux adaptateurs et un flexible de 3m pour une grande liberté de mouvement. Ouverture du carter pour un ponçage d'angle. Il existe différentes vitesses.

Consigne de sécurité :

Attention à l'effet d'aspiration.

Porter des lunettes de sécurité et un casque anti-bruit.

Tenir l'outil fermement et bien à plat lors de son utilisation.

Accessoires fournis avec l'outil :

Un disque pour poncer.

Un raccord aspirateur.

Une poignée amovible.

Etat de l'outil : neuf



Scie sauteuse makita :

Utilisation :

L'outil est conçu pour la coupe des matériaux de bois, de plastique et de métal. Tout dépend de la lame utiliser pour la coupe. Particulièrement adéquat pour une coupe circulaire et des lignes incurvées, arrondies.

Consignes de sécurité :

Il est possible d'accorder un aspirateur à la scie afin de collecter la poussière.

Utiliser un dispositif de serrage pour fixer la pièce à découper sur une surface de travail stable.

Porter des lunettes de sécurité.

Ne pas couper des pièces trop grandes.

Toujours vérifier qu'il y ait assez d'espace sous la pièce à découper pour que la lame ne heurte aucune surface (sol, établi etc.).

Porter un masque anti-poussière.

Tenir l'outil fermement.

Bien régler la scie en fonction de la coupe désirée (ligne droite, petite orbite, orbite moyenne, grande orbite) et du matériau à couper (bois, acier doux, acier inoxydable, aluminium, plastique).

Bien utiliser la lame en la mettant dans le bon sens.

Accessoires fournis avec l'outil :

Lames de scie sauteuse x2

Lunette de protection

Etat de l'outil : neuf



Utilisation		Application	Grain	
Décapage (ponçage grossier)	- Travaux grossiers avec enlèvement de matière importantes	Décapage de vieilles peintures, de vernis et d'apprêts	Extra gros	40
	- Enlèvement de vieilles peintures	- Décapage de couches de peinture fines - Ponçage préliminaire de surfaces brutes, non rabotées	Gros	60
Préparation des surfaces (ponçage intermédiaire)	- Faible enlèvement de matière	- Suppression d'inégalités, d'aspérités de surface	Moyen	80
	- Ponçage léger de surfaces avant traitement ultérieur	- Élimination des traces de ponçage grossier Ponçage d'égalesisation avant application de peinture ou vernis	Fin	120
Ponçage finition	- Ponçage avant application de laques	- Élimination de fibres en surface	Très fin	180
	- Élimination de défauts de peinture	- Ponçage finition avant l'application de teintures ou de lasures Ponçage de sous-couches/primaire avant peinture	Extra fin	240

Ponceuse vibrante :

Utilisation : L'outil est conçu pour le ponçage à sec de surface en bois, matières plastiques, métal, mastic et surfaces vernies. Les bandes abrasives doivent être choisies en fonction du matériau à poncer et de l'enlèvement de la matière souhaité.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protection.

Bien tenir l'outil et maintenir une pression constante lors de son utilisation pour avoir un ponçage égal.

Porter un casque anti-bruit.

Lors du ponçage de certains types de produits, l'utilisateur de l'outil peut être exposé à des substances chimiques dangereuses, veuillez à porter un masque anti-poussière.

Accessoires fournis avec l'outil :

Une bande pour poncer.

Boitier microfibre pour la poussière

Etat de l'outil : neuf



Ponceuse excentrique Makita

Utilisation : L'outil est conçu pour le ponçage de grandes surfaces de bois, de plastique et de métal, ainsi que des surfaces peintes.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protection.

Tenir l'outil fermement.

Lors du ponçage de certains types de produits, l'utilisateur de l'outil peut être exposé à des substances chimiques dangereuses, veillez à porter un masque anti-poussière.

Toujours vérifier que l'outil est hors tension avant de le brancher, c'est-à-dire qu'il est en mode off.

Avant d'utiliser l'outil attendre qu'il ait atteint sa pleine vitesse.

Exercer une légère pression sur l'outil. Ne jamais exercer une trop grande pression cela peut causer une diminution de l'efficacité du ponçage, l'endommagement du disque de ponçage.

Régler la vitesse en fonction du ponçage désiré (plage A = polissage, plage B = ponçage fin, plage C = ponçage ordinaire).

Accessoires fournis avec l'outil :

Un disque pour poncer.

Un sac à poussière.

Etat de l'outil : neuf



Ponceuse excentrique Bosch :

Utilisation : La ponceuse est conçue pour effectuer tous les travaux de ponçage et de polissage sur des surfaces plates ou bombées en bois, matières plastiques, métal et surfaces vernies, ainsi que sur des enduits et le plâtre.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protection.

S'assurer que l'interrupteur est en mode arrêt avant de brancher l'outil sur secteur.

Ne pas se précipiter et garder une position adaptée.

Utiliser l'outil de manière adaptée à son application.

Lors de l'utilisation de l'outil sur du métal, bien faire attention aux étincelles que cela peut produire, et ne pas laisser d'objets inflammables à proximité.

Nettoyer régulièrement les ouïes d'aération de l'outil.

Bien tenir l'outil avec les deux mains pour une meilleure prise et avoir la position la plus stable possible.

Bloquer la pièce à travailler avant la mise en marche de l'outil.

Accessoires fournis avec l'outil :

Batterie et chargeur.

Un disque à poncer.

Un boîtier microfibre pour la poussière.

Etat de l'outil : neuf



Scie circulaire Makita

Utilisation :

L'outil est conçu pour effectuer des coupes rectilignes en longueur ou en biais mais également pour des coupes d'onglet avec angle dans le bois.

Consignes de sécurité :

Garder les mains éloignées de la lame en laissant la deuxième main sur la poignée auxiliaire.

Régler la profondeur de la coupe par rapport à la pièce à travailler.

Fixer la pièce sur une support stable, ne pas la tenir avec les mains.

Maintenir fermement l'outil avec les deux mains, et se placer d'un côté de l'outil et non dans l'alignement de la lame.

Ne pas forcer la scie, adopter une vitesse qui permette à la lame de tourner sans perte de vitesse.

Porter des lunettes de protection.

Porter un casque anti-bruit.

Toujours placer la plus grande partie du socle de la scie sur la partie de la pièce qui est solidement soutenue et non sur celle qui tombera une fois la coupe terminée.

Accessoires fournis avec l'outil :


Lunette de protection.

Guide parallèle.

Raccord aspirateur.

Clé de réglage.

Etat de l'outil : neuf



Pulvérisateur à pression préalable

Utilisation : Pulvérisateur destiné à un usage privé domestique pour la pulvérisation de produits de traitement des plantes. Ne peut servir qu'à la dispersion de produits phytosanitaires, de pesticides et d'engrais liquides autorisés et disponibles dans le commerce.

Consignes de sécurité :

Ne pas utiliser le pulvérisateur pour pulvériser des produits chimiques dangereux.

Porter les vêtements et les protections appropriées lors de la manipulation et la pulvérisation de produits chimiques.

Ne pas utiliser de poudres à humidifier avec ce pulvérisateur.

Ne pas utiliser par temps venteux, le produit pulvériser pourrait être emporté par le vent ou dévié vers une autre surface ou vers l'utilisateur.

Utiliser un masque en cas de risque d'inhalation des vapeurs du produit.

Utiliser uniquement des produits à base d'eau de qualité domestique pour gazon et jardin.


Accessoires fournis avec l'outil :

Lunette de protection.

Lance de pulvérisation.

Buse.

Etat de l'outil : neuf



Marteau perforateur Makita :

Utilisation : L'outil est conçu pour le perçage avec martelage et le perçage dans la brique, le béton et la pierre, mais aussi pour les travaux de ciselage. Il convient également pour le perçage dans le bois, le métal et le plastique.

Consignes de sécurité :

Porter un casque anti-bruit.

Bien utiliser la poignée auxiliaire pour un meilleur maintien de l'outil.

Porter des lunettes de protections.

S'assurer que le foret et les vis sont bien serrés avant d'utiliser l'outil.


Tenir fermement l'outil à deux mains.

Accessoires fournis avec l'outil :

Mandrin

Boîte mèche perfo.

Etat de l'outil : neuf



Meuleuse d'angle

Utilisation : L'outil est conçu pour le meulage, le ponçage et la coupe du métal et de la pierre sans utilisation d'eau.

Consignes de sécurité :

Ne pas utiliser cet outil pour le polissage.

Porter des lunettes de protection, ou un écran facial en fonction de son utilisation.

Nettoyer régulièrement les aérations de l'outil.

Toujours maintenir fermement l'outil avec les deux.

Ne pas utiliser de meule pour couper la pierre avec cette meuleuse.

Accessoires fournis avec l'outil :


Lunette de protection.

Poignée amovible.

Clé de réglage.

Disque béton.

Etat de l'outil : neuf



Visseuse pour placo :

Utilisation : L'outil est conçu pour le vissage de plaques de plâtre et de panneaux de particules dans la zone de construction à sec.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protection.

Garder une position stable lors de l'utilisation de l'outil.

Ne pas forcer l'outil.

Bien maintenir l'outil lors de son utilisation.

Accessoires fournis avec l'outil :

Embout pour visseuse

Etat de l'outil : neuf



Meuleuse d'angle performance power

Utilisation : L'outil est conçu pour couper des pièces en acier, en pierre ou en céramique, telles que des canalisations ou des barres à sections rectangulaires, des cornières en acier, des briques et tuiles d'habitation.

Consignes de sécurité :

Ne pas meuler du bois ou un métal mou tel que le plomb avec cette meuleuse.

Ne pas exercer une forte pression lors de l'utilisation de l'outil.

Maintenir la meuleuse à un angle d'environ 15 à 30° par rapport à la pièce à travailler.

Ne pas utiliser un disque dont le nombre de tours par minute est inférieur à celui de la vitesse à vide indiqué sur la plaque signalétique.

Porter des lunettes de sécurité.

Accessoires fournis avec l'outil :

Clé à ergot.

Lunette de protection.

Poignée amovible.

Etat de l'outil :

Neuf



Scie à onglet radiale (à utiliser sur place) :

Utilisation : L'outil est conçu pour le découpage de bois et de matériaux semblables au bois selon la taille de la machine.

Consignes de sécurité :

Porter un casque anti-bruit.

Porter un masque anti-poussière.

Porter des lunettes de protection.

Ne pas toucher la lame avec la main.

Caler le morceau de bois à travailler avec un serre-joint.

Ne jamais mettre le laser dans les yeux.

Etat de l'outil : neuf



Scie circulaire sur table (à utiliser sur place) :

Utilisation : l'outil est conçu sert à scier en longueur et transversalement des bois de tous genres en fonction de la taille de la machine.

Consignes de sécurité :

Porter un casque anti-bruit.

Porter un masque anti-poussière.

Porter des lunettes de protection.

Bien régler la hauteur de la lame en fonction du morceau de bois à découper.

Ne pas approcher les mains de la lame.

Utiliser un poussoir pour pousser la pièce à découper.

Toujours utiliser la butée parallèle ou la butée d'onglet pour appliquer et guider la pièce.

Bien nettoyer la table après chaque utilisation.

Etat de l'outil : neuf



Scie sauteuse

Utilisation : L'outil est conçu pour la coupe des matériaux de bois, de plastique et de métal. Tout dépend de la lame utilisée pour la coupe. Particulièrement adéquat pour une coupe circulaire et des lignes incurvées, arrondies.

Consignes de sécurité :

Utiliser un dispositif de serrage pour fixer la pièce à découper sur une surface de travail stable.

Porter des lunettes de sécurité.

Ne pas couper des pièces trop grandes.

Toujours vérifier qu'il y ait assez d'espace sous la pièce à découper pour que la lame ne heurte aucune surface (sol, établi etc.).

Porter un masque anti-poussière.

Tenir l'outil fermement.

Bien utiliser la lame en la mettant dans le bon sens.

Accessoires fournis avec l'outil :

Lames de scie sauteuse x2

Lunette de protection

Etat de l'outil : Très bon état



Pistolet à peinture

Utilisation : Le pistolet à peinture permet de peindre de manière plus rapide et plus proprement. On peut atteindre des endroits plus difficiles d'accès grâce à ce dernier et avoir un rendu plus uniforme.

Consignes de sécurité :

Toujours utiliser une peinture liquide avec le pistolet.

Bien la diluer en respectant les dosages recommandés sur le pot de peinture.

Bien protéger son environnement avant l'utilisation du pistolet à peinture.

Porter un masque de protection pour éviter de respirer les vapeurs de peinture.

Bien aérer la pièce.

Accessoires fournis avec l'outil :

Réservoir

Tuyau

Pulvérisateur

Etat de l'outil : neuf



Meuleuse d'angle sur pied

Utilisation : Elle vous permet la coupe précise et nette de l'acier, l'ébarbage, le meulage des métaux, des carrelages, l'usinage du plastique.

Consignes de sécurité :

Porter des gants, des lunettes de protection, casque anti-bruit.

Vérifier l'état du disque à tronçonner.

Bien débrancher la prise lors du changement de disque ; ou lors d'une intervention.

Etat de l'outil : Bon état



Nettoyeur haute pression - karcher

Utilisation : conçu pour le nettoyage à l'extérieur. Peut-être utilisé pour des machines, véhicules, structures, outils, façades, terrasses, outils de jardinage.

Consignes de sécurité : Porter des lunettes de protection.

Accessoires fournis avec l'outil :

Poignée-pistolet

2 lances

Etat : Neuf



Découche canalisation – Karcher

Utilisation : Débouche les canalisations et la tuyauterie. A utiliser avec le nettoyeur haute pression Karcher.

Consignes de sécurité :

Enclencher le jet haute pression uniquement lorsque la buse se trouve au moins jusqu'au niveau du repère rouge dans le tuyau à nettoyer.

Ne jamais insérer le flexible de nettoyage de tuyaux au-delà du repère rouge dans le tuyau à nettoyer, en mode haute pression.

Etat : neuf



Machine à souder

Utilisation : le fer à souder sert à la soudure d'étain particulièrement pour les fils électriques.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de sécurité.

Travailler dans un espace aérer.

Toujours poser le fer sur un support.

Ne pas respirer les vapeurs de soudure.

Ne pas mettre le fer en contact avec des matériaux inflammables.

Port de gants conseillé.

Etat : neuf



Ponceuse à plâtre télescopique

Utilisation : Cette ponceuse télescopique sert à poncer des surfaces lisses et s'adapte aux contours

Consignes de sécurité :

Utiliser un masque anti-poussière

Porter une protection auditive

Porter des gants de protection ainsi que des lunettes de protection

Ne pas poser l'appareil avant qu'il soit totalement arrêté

Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation de l'appareil

Contrôler l'appareil avec les deux mains

Accessoires fournis avec l'outil : Flexible pour aspirateur, adaptateur,

Etat : neuf




Aspirateur pour poussière sèche

Utilisation : Aspirateur pour plâtre, cendres, poussières et autres salissures sèches telles que les sciures de bois

Accessoires fournis avec l'outil : Adaptateur, raccord aspirateur

Etat : neuf



Scie Sabre

Utilisation : La scie sabre permet d'accéder à des angles difficiles. Elle permet de réaliser la coupe droite ou courbe dans tout type de matériaux, selon la lame choisie.

Consignes de sécurité :

Placer la butée de sciage en appuie sur la pièce à découper.

Porter des lunettes de protection.

Porter une protection auditive

Porter des gants de sécurité.

Tenir fermement l'outil.

Accessoires fourni avec l'outil : 2 lames

Etat : neuf



Tronçonneuse

Utilisation : Une tronçonneuse est un outil de coupe du bois pour les activités de bûcheronnage et l'entretien des espaces verts. Elle sert autant à l'abattage du bois, qu'à sa coupe, son ébranchage ou encore son élagage.

Consignes de sécurité :

Porter des chaussures de sécurité.

Porter des gants de protection.

Porter une protection auditive.

Porter des manches longues.

Bien faire attention à ne pas porter des vêtements amples qui peuvent se prendre dans la chaîne.

Tenir la machine fermement lors de la découpe.

Etat : Très bon état



Chargeur de batterie intelligent

Utilisation : Le chargeur de batterie intelligent est un dispositif qui peut être utilisé pour recharger la batterie d'un véhicule, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'une moto. Il se branche sur une prise électrique et fonctionne grâce à des algorithmes complexes qui surveillent et contrôlent le processus de charge. En plus de maintenir votre batterie en parfait état, le chargeur de batterie intelligent vous permet d'améliorer les batteries en mauvais état et même de réactiver les batteries défectueuses.

Consignes de sécurité :

Ne pas charger pendant une trop longue période.

Après 12h de charge sans surveillance, bien débrancher le câble d'alimentation.

Ne charger des batteries sans charge.

Bien faire attention à la pluie lors d'un chargement à l'extérieur.

Le chargeur ne doit jamais être dans la voiture ou sur la voiture, il doit être placé dans un espace ventilé et ne doit pas être couvert.

Bien débrancher le câble d'alimentation avant de connecter et de déconnecter le chargeur.

Etat : neuf



Scie sabre

Utilisation : La scie sabre permet d'accéder à des angles difficiles. Elle permet de réaliser la coupe droite ou courbe dans tout type de matériaux, selon la lame choisie.

Consignes de sécurité :

Placer la butée de sciage en appuie sur la pièce à découper.

Porter des lunettes de protection.

Porter une protection auditive

Porter des gants de sécurité.

Tenir fermement l'outil.

Accessoires fourni avec l'outil : 2 lames



Scie à onglet radial

Utilisation : L'outil est conçu pour le découpage de bois et de matériaux semblables au bois selon la taille de la machine.

Consignes de sécurité :

Porter un casque anti-bruit.

Porter un masque anti-poussière.

Porter des lunettes de protection.

Ne pas toucher la lame avec la main.

Caler le morceau de bois à travailler avec un serre-joint.

Etat de l'outil : neuf



Défonceuse

Utilisation : La défonceuse est un outil portatif utilisée pour les travaux d'usinage et d'assemblage du bois. Le choix de la fraise dépend du travail à effectuer. Il en existe une multitude, ce qui fait de la défonceuse un appareil de menuiserie polyvalent et précis.

Consignes de sécurité :

Porter des lunettes de protections.

Porter des gants de protection.

Porter des protections auditives.

Porter toujours l'appareil en le tenant par ses poignées.

Positionner la défonceuse sur la pièce à travailler.

Mettre l'appareil en fonctionnement.

Abaissier lentement l'appareil vers le bas, en exerçant une légère pression, jusqu'à ce que la butée de profondeur soit bien placée.

Etat de l'outil : neuf

Accessoires fournis avec l'outil : Boite de mèches



Décolleuse papier peint

Utilisation : Cet outil permet de décoller facilement le papier peint grâce à son système de vapeur

Consignes de sécurité : utiliser des gants de protection

Bien faire attention à la vapeur d'eau qui est brûlante

Nettoyer l'appareil directement après son usage

Effectuer des essais sur une petite surface en premier avant de commencer à travailler

Etat : Neuf

Accessoires fournis avec l'outil : Flexible à vapeur, plateaux à vapeur (grand et petit), grattoir



Outillage à main

Pince à sertir :

Utilisation : Sert à réaliser des connexions serties et représente une alternative à la soudure et au brasage.

Etat de l'outil : neuf



Pince coupe tôle/Cisaille :

Etat de l'outil : neuf



Clé dynamométrique

Etat de l'outil : neuf



Pince molly :

Utilisation : Pour les chevilles Molly

Etat de l'outil : neuf



Agrafeuse/cloueuse : valeur 45,90€

Etat de l'outil : neuf



Matériel de chantier

Enrouleur 15m : valeur 22,09€

Etat de l'outil : neuf



Pince à décoffrer à col de cygne (pied de biche) : valeur 13,65€

Etat de l'outil : neuf



Barre à mine :

Utilisation : Sert à creuser des trous dans la roche, le sol.

Etat de l'outil : neuf



Escabeau 6 marches :

Etat de l'outil : neuf



Marche pied 3 marches :

Etat de l'outil : neuf



Niveau 1m :

Utilisation : Sert à vérifier l'horizontalité ou la verticalité d'un mur

Etat de l'outil : neuf



Perche télescopique conique 2m :

Utilisation : Sert pour le nettoyage des vitres, façades ou autres surfaces en hauteur en intérieur ou extérieur.

Etat de l'outil : neuf



Kit papier peint :



Table à tapisser 2m :

Etat : neuf



Etabli de serrage :

Etat de l'outil : neuf



Massicot pour parquet

Utilisation : Sert à couper des lattes de parquet

Etat : très bon état



Diabie de transport

Utilisation : Outil servant pour le transport d'objets volumineux ou lourds. Il sera utile lors d'un déménagement, en manutention ou lors du transport d'outillage volumineux.


Etat : neuf



Echafaudage

Utilisation : L'échafaudage est approprié pour des tâches ponctuelles et répétitives, dans les domaines de la plâtrerie, la peinture, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la menuiserie.

Etat : neuf



Lampe halogène extérieur

Etat : très bon état



Matériel de jardinage

Broyeur à végétaux

Etat : Bon état



Taille-Haie sans fil

Utilisation : L'outil est conçu pour la taille des haies uniquement.

Consigne de sécurité :

Porter des lunettes de protection

Porter des gants

Bien maintenir l'outil par les poignées conçu à cet effet

Toujours fermé le couvercle de protection de la lame

Maintenir fermement l'outil lors de son utilisation

Toujours enlever les batteries lors du déplacement du taille haies ou de son entretien

Toujours nettoyer le taille-haie après son utilisation

Etat de l'outil : Neuf

Accessoires fournis : Boite de deux batteries avec un chargeur + lunettes de sécurité

